| | | HAB | POB | EST | ✓ |
|---|---|---|---|---|---|
| **Piojito Silbón** | *Camptostoma obsoletum* | B | I | I | |
| **Suirirí Común** | *Suiriri suiriri* | B | I | I | |
| **Piojito Gris** | *Serpophaga nigricans* | H | III | R | |
| **Piojito Común (*)** | *Serpophaga subcristata* | A | IV | R | |
| **Piojito Trinador** | *Serpophaga griseicapilla* | A | III | VI | |
| **Doradito Común** | *Pseudocolopteryx flaviventris* | H | III | R | |
| **Mosqueta Común** | *Phylloscartes ventralis* | A | I | I | |
| **Tachurí Sietecolores (*)** | *Tachuris rubrigastra* | H | III | R | |
| **Mosqueta Estriada (*)** | *Myiophobus fasciatus* | A-H | III | VE | |
| **Churrinche** | *Pyrocephalus rubinus* | A-P | IV | VT | |
| **Pico de Plata** | *Hymenops perspicillatus* | H | III | R | |
| **Suirirí amarillo** | *Satrapa icterophrys* | A | I | I | |
| **Viudita Lomo Negro** | *Fluvicola albiventer* | H | III | I | |
| **Picabuey** | *Machetornis rixosa* | U | IV | R | |
| **Benteveo Común *** | *Pitangus sulphuratus* | U | V | R | |
| **Benteveo Rayado (*)** | *Myiodynastes maculatus* | B | III | VE | |
| **Tuquito Gris** | *Empidonomus aurantioatrocristatus* | B | I | I | |
| **Suirirí Real (*)** | *Tyrannus melancholicus* | B | IV | VE | |
| **Tijereta** | *Tyrannus savana* | A | IV | VE | |
| **Burlisto Pico Canela (*)** | *Myiarchus swainsonii* | B | I | I | |

## COTINGIDAE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Cortarramas** | *Phytotoma rutila* | A | III | VT | |

## TYTIRIDAE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Anambé Común (*)** | *Pachyramphus polychopterus* | B | III | VE | |

## VIREONIDAE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Juan Chiviro (*)** | *Cyclarhis gujanensis* | A-B | III | R | |
| **Chiví Común (*)** | *Vireo olivaceus* | B | III | VE | |

## HIRUNDINIDAE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Golondrina Barranquera (*)** | *Pygochelidon cyanoleuca* | E | IV | R | |
| **Golondrina Ribereña** | *Stelgidopterix ruficollis* | H | I | I | |
| **Golondrina Parda (*)** | *Progne tapera* | E | IV | VE | |
| **Golondrina Doméstica *** | *Progne chalybea* | E | IV | VE | |
| **Golondrina Negra** | *Progne elegans* | E | II | VE | |
| **Golondrina Ceja Blanca *** | *Tachycineta leucorrhoa* | E | IV | R | |
| **Golondrina Patagónica** | *Tachycineta leucopyga* | E | I | I | |
| **Golondrina Zapadora** | *Riparia riparia* | E | I | I | |
| **Golondrina Tijerita** | *Hirundo rustica* | E | I | I | |

## TROGLODYTIDAE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Ratona Común *** | *Troglodytes aedon* | U | IV | R | |

## POLIOPTILIDAE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Tacuarita Azul (*)** | *Polioptila dumicola* | B | IV | R | |

## TURDIDAE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Zorzal Colorado *** | *Turdus rufiventris* | B | IV | R | |
| **Zorzal Chalchalero (*)** | *Turdus amaurochalinus* | B | IV | R | |

## MIMIDAE

| | | HAB | POB | EST | ✓ |
|---|---|---|---|---|---|
| **Calandria Grande *** | *Mimus saturninus* | U | IV | R | |
| **Calandria Real** | *Mimus triurus* | A | III | VI | |

## STURNIDAE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Estornino Crestado** | *Acridotheres cristatellus* | E | I | I | |
| **Estornino Pinto *** | *Sturnus vulgaris* | B-U | V | R | |

## THRAUPIDAE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Cardenal** | *Paroaria coronata* | U | IV | R | |
| **Cardenilla** | *Paroaria capitata* | H | III | R | |
| **Frutero Azul** | *Stephanophorus diadematus* | A | I | I | |
| **Naranjero** | *Pipraeidea bonariensis* | A | I | I | |
| **Celestino** | *Thraupis sayaca* | B | IV | R | |
| **Sietevestidos Común (*)** | *Poospiza nigrorufa* | H | IV | R | |
| **Monterita Litoraleña** | *Microspingus cabanisi* | A | I | I | |
| **Monterita Cabeza Negra** | *Microspingus melanoleucus* | A | III | R | |
| **Jilguero Dorado (*)** | *Sicalis flaveola* | P | IV | R | |
| **Misto (*)** | *Sicalis luteola* | P | III | R | |
| **Verdón** | *Embernagra platensis* | P | I | I | |
| **Pepitero Gris** | *Saltator coerulescens* | A | III | R | |
| **Pepitero Verdoso** | *Saltator similis* | ? | I | I | |
| **Pepitero de Collar** | *Saltator aurantiirostris* | A | II | I | |
| **Volatinero** | *Volatinia jacarina* | P | I | ? | |
| **Corbatita Común** | *Sporophila caerulescens* | P | III | VE | |
| **Corbatita Dominó** | *Sporophila collaris* | P | II | I | |
| **Brasita de Fuego** | *Coryphospingus cucullatus* | A | I | I | |

## EMBERIZIDAE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Cachilo Ceja Amarilla** | *Ammodramus humeralis* | P | I | I | |
| **Chingolo *** | *Zonotrichia capensis* | A-U | V | R | |

## CARDINALIDAE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Fueguero Común** | *Piranga flava* | B | III | R | |
| **Reinamora Grande** | *Cyanoloxia brissonii* | A | I | I | |

## PARULIDAE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Arañero Cara Negra (*)** | *Geothlypis aequinoctialis* | A | III | PVE | |
| **Pitiayumí (*)** | *Setophaga pitiayumi* | B | IV | R | |
| **Arañero Coronado Chico (*)** | *Basileuterus culicivorus* | B | IV | R | |

## ICTERIDAE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Boyero Negro (*)** | *Cacicus solitarius* | B | IV | R | |
| **Boyerito (*)** | *Icterus pyrrhopterus* | B | IV | R | |
| **Federal** | *Amblyramphus holosericeus* | H | I | I | |
| **Varillero Negro** | *Agelasticus cyanopus* | H | II | I | |
| **Varillero Ala Amarilla** | *Agelasticus thilius* | H | I | I | |
| **Varillero Congo** | *Chrysomus ruficapillus* | H | II | I | |
| **Tordo Músico (*)** | *Agelaioides badius* | A | IV | R | |
| **Tordo Pico Corto (*)** | *Molothrus rufoaxillaris* | U | IV | R | |
| **Tordo Renegrido (*)** | *Molothrus bonariensis* | U | IV | R | |

| | | HAB | POB | EST | ✓ |
|---|---|---|---|---|---|
| **Pecho Colorado** | *Sturnella superciliaris* | P | II | I | |

## FRINGILLIDAE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Cabecitanegra Común(*)** | *Spinus magellanicus* | B | IV | R | |

## PASSERIDAE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Gorrión *** | *Passer domesticus* | U | V | R | |

## ANEXO I: ESPECIES HISTÓRICAS

**Sirirí Colorado** (*Dendrocygna bicolor*), **Cisne Cuello Negro** (*Cygnus melacoryphus*), **Pato Overo** (*Anas sibilatrix*), **Pato Colorado** (*Spatula cyanoptera*), **Pato Cabeza Negra** (*Heteronetta atricapilla*), **Milano Blanco** (*Elanus leucurus*), **Ipacaá** (*Aramides ypecaha*), **Ostrero Común** (*Haematopus palliatus*), **Tero Real** (*Himantopus mexicanus*), **Falaropo Común** (*Phalaropus tricolor*), **Pitotoy Chico** (*Tringa flavipes*), **Aguatero** (*Nycticryphes semicollaris*), **Anó Chico** (*Crotophaga ani*), **Atajacaminos Ñañarca** (*Systellura longirostris*), **Picaflor de Barbijo** (*Heliomaster furcifer*), **Coludito Copetón** (*Lepthastenura platensis*), **Leñatero** (*Anumbius annumbi*), **Chotoy** (*Schoeniophilax phryganophila*), **Pijuí Cola Parda** (*Synallaxis albescens*), **Cachudito Pico Amarillo** (*Anairetes flavirostris*), **Monjita Gris** (*Xolmis cinereus*), **Monjita Coronada** (*Xolmis coronatus*), **Monjita Blanca** (*Xolmis irupero*), **Zorzal Chiguanco** (*Turdus chiguanco*), **Cachirla Chica** (*Anthus lutescens*), **Cachilo Canela** (*Donacospiza albifrons*), **Pecho Amarillo** (*Pseudoleistes virescens*).

## ANEXO II: ESPECIES DE CAUTIVERIO

**Loro Maitaca** (*Pionus maximiliani*), **Loro Barranquero** (*Cyanoliseus patagonus*), **Calancate Común** (*Thectocercus acuticaudatus*), **Calancate Cara Roja** (*Psittacara mitratus*), **Periquito Australiano** (*Melopsittacus undulatus*), **Urraca Azul** (*Cyanocorax caeruleus*), **Corbatita Overo** (*Sporophila lineola*), **Cardelino** (*Carduelis carduelis*)


## COLABORADORES

Anahí Vaccaro, Carlos Ferrari, Carolina Bruzzese, Christian Henschke, Diego Carús, Diego Zelaya, Enrique Ávalos, Ezequiel Vera, Francisco González Táboas, Gonzalo Díaz, Jimena Lois Milevicich, Juan José Bonanno Derndich, J. Simón Tagtachián, Juan Vrdoljak, Judith Sandberg, Kini Roesler, Laura Borsellino, Marcelo Gavensky, Mauro Bernini, Nicolás Olejnik, Pablo Fracas, Raúl Gómez, Sebastián Martín Santiago, Sebastián Otero, Valentín Vidal, Virginia Bonifacio, usuarios de eBird y miembros de los Clubes de Observadores de Aves (COA): COA Bernal, COA Caburé, COA Carancho, COA Centenario, COA Garza Mora, COA Parque Avellaneda, COA RECS, COA Taguató, COA Vicente López y especialmente el COA RECN.

**BIBLIOGRAFÍA:** Para la confección de este listado se utilizaron datos del autor y colaboradores más la bibliografía y bases de datos públicas citadas debajo:

- Zelaya, D. G., y Pérez, J. H. 1998. Observando aves en los bosques y lagos de Palermo: Ciudad de Buenos Aires. Athene.
- Sullivan, B.L., C. L. Wood, M.J. Iliff, R.E. Booney, D. Fink, and S. Kelling. 2009. eBird: a citizen-based bird observation network in the biological sciences. Biological Conservation 142: 2282-2292

Citar: de Miguel, A. 2017. Lista de Aves de la Reserva Ecológica Ciudad Universitaria - Costanera Norte. Aves Argentinas/AOP. Buenos Aires.
Dibujo de tapa: Gabriela Nicosia. Mapa: Andres de Miguel. Diseño Gráfico: Andres de Miguel.
ISBN 978-987-4192-01-1 | CDD 598.17 / Todos los derechos reservados.




# Lista de Aves de la Reserva Ecológica
# CIUDAD UNIVERSITARIA - COSTANERA NORTE



Compilado por Andres de Miguel

*La **Reserva Ecológica Ciudad Universitaria - Costanera Norte** (RECUCN) fue creada el 12 de diciembre de 2012 por la ley N° 4467 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por no haberse firmado el convenio específico mencionado en esta ley, la reserva aún no se encuentra implementada. Sus 18 ha de terrenos ganados al río, se componen de un mosaico de ambientes dominados por flora exótica y modificados por obras de un anterior proyecto de Parque Natural, abandonadas en 2006 y que modificaron sustancialmente su fisonomía.*










Buenos Aires – Argentina – Septiembre 2017

*En esta lista podrás encontrar:*

☑ ***180** especies registradas desde 2006 (listado general) con información de hábitat, probabilidad de observación, estacionalidad y reproducción, considerando los ambientes generados tras las obras de ese año relevadas por el autor y colaboradores.*

☑ ***27** especies "Históricas" (anexo I) cuyos registros son anteriores a 2006 y provienen de bibliografía y observaciones de colaboradores.*

☑ ***8** especies provenientes de "Cautiverio" (anexo II) cuyo rango de distribución conocido no incluye la RECUCN y no se conocen poblaciones naturalizadas en la zona.*

*...que suman un total de **215 especies** registradas desde la deposición de los terrenos en los '60 hasta la actualidad.*

## REFERENCIAS

### •HÁBITAT (HAB)

**B-Bosque:** comunidad arbórea dominada por especies exóticas como Paraíso (*Melia azedarach*), Eucalipto (*Eucaliptus* spp.), Ligustro (*Ligustrum lucidum*), Tipa (*Tipuana tipu*), etc. y arboledas aisladas de Ceibo (*Erythrina crista-galli*) y Sauce Criollo (*Salix humboldtiana*) asociadas al río y al humedal. **A-Arbustal:** estrato arbustivo dominado por Chilcas (*Baccharis* spp.). **P-Pastizal:** dominancia de gramíneas en invierno y de Carda (*Dipsacus fullonum*) en verano con Cortaderas (*Cortaderia selloana*) aisladas. **U-Urbanizado/ Parquizado:** caminos de cemento y parches de pasto corto. **R-Río de la Plata:** porción costera del Río de la Plata usada por algunas especies. **H-Humedal:** plantas flotantes, claros sin vegetación y pajonales. **E–Espacio aéreo:** incluye las aves que fueron registradas únicamente en vuelo. **?:** datos insuficientes para asignar hábitat.

### •PROBABILIDAD DE OBSERVACIÓN (POB)

Valor de I a V que indica la posibilidad de detectar la especie (mediante vista y/u oído) por parte de un observador entrenado en el hábitat y estación adecuados.
**I-Accidental:** especie no residente registrada una o dos veces de manera fortuita. **II-Rara:** especies no residentes con escasos registros. **III-Frecuente:** especies residentes con registros en la mayoría de las visitas. **IV-Común:** especies residentes con registros en casi o todas las visitas y en bajas abundancias. **V-Abundante:** especies residentes con registros en todas las visitas y en grandes abundancias.

### • ESTACIONALIDAD (EST)

Corresponde a especies migrantes. Indica la época del año en la que son más abundantes y fáciles de observar.
**I-Indeterminado:** datos insuficientes para asignar estacionalidad. **R-Residente:** presente todo el año y de manera regular. **PVE-Parcial Visitante Estival:** incrementan notablemente sus números en primavera y verano, aunque pueden ser registradas en otoño e invierno. **PVI- Parcial Visitante Invernal:** incrementan notablemente sus números en otoño e invierno, aunque pueden ser registradas en primavera y verano. **VE-Visitante Estival:** migrantes registradas durante primavera y verano. **VI-Visitante Invernal:** migrantes registradas durante otoño e invierno.

✓ : Columna para tildar registros personales

### • REPRODUCCIÓN

* reproducción confirmada (nidos, pichones, jóvenes)
(*) reproducción probable (existencia de poblaciones residentes, observaciones de parejas, hábitat adecuado)

| | | HAB | POB | EST | ✓ |
|---|---|---|---|---|---|
| ANHIMIDAE | | | | | |
| **Chajá** | *Chauna torquata* | H | III | I | |
| ANATIDAE | | | | | |
| **Sirirí Pampa** | *Dendrocygna viduata* | E | I | I | |
| **Coscoroba** | *Coscoroba coscoroba* | E | I | I | |
| **Pato de Collar** | *Callonetta leucophrys* | H | I | I | |
| **Pato Cutirí** | *Amazonetta brasiliensis* | H | III | R | |
| **Pato Barcino *** | *Anas flavirostris* | H | IV | R | |
| **Pato Maicero** | *Anas georgica* | H | I | I | |
| **Pato Gargantilla** | *Anas bahamensis* | H | I | I | |
| **Pato Capuchino** | *Spatula versicolor* | H | II | I | |
| **Pato Cuchara** | *Spatula platalea* | H | I | I | |
| **Pato Picazo** | *Netta peposaca* | H | I | I | |
| CRACIDAE | | | | | |
| **Pava de Monte Común** | *Penelope obscura* | B | I | I | |
| PODICIPEDIDAE | | | | | |
| **Macá Común** | *Rollandia rolland* | H | II | I | |
| **Macá Pico Grueso** | *Podilymbus podiceps* | H | II | I | |
| **Macá Grande** | *Podiceps major* | R | IV | R | |
| PHOENICOPTERIDAE | | | | | |
| **Flamenco Austral** | *Phoenicopterus chilensis* | E | I | I | |
| CICONIIDAE | | | | | |
| **Cigüeña Americana** | *Ciconia maguari* | E | II | I | |
| PHALACROCORACIDAE | | | | | |
| **Biguá** | *Phalacrocorax brasilianus* | R | III | R | |
| ARDEIDAE | | | | | |
| **Hocó Colorado (*)** | *Tigrisoma lineatum* | H | IV | R | |
| **Mirasol Común** | *Ixobrychus involucris* | H | I | I | |
| **Garza Bruja** | *Nycticorax nycticorax* | H | III | R | |
| **Garcita Azulada** | *Butorides striata* | H | II | I | |
| **Garcita Bueyera** | *Bubulcus ibis* | E | III | R | |
| **Garza Mora** | *Ardea cocoi* | H | IV | R | |
| **Garza Blanca** | *Ardea alba* | H | III | R | |
| **Chiflón** | *Syrigma sibilatrix* | E | II | I | |
| **Garcita Blanca** | *Egretta thula* | H | IV | R | |
| THRESKIORNITHIDAE | | | | | |
| **Cuervillo de Cañada** | *Plegadis chihi* | E | III | R | |
| **Cuervillo Cara Pelada** | *Phimosus infuscatus* | E | III | R | |
| **Espátula Rosada** | *Platalea ajaja* | E | I | I | |
| ACCIPITRIDAE | | | | | |
| **Milano Tijereta** | *Elanoides forficatus* | E | I | VE | |
| **Caracolero** | *Rosthramus sociabilis* | E | III | VE | |
| **Gavilán Planeador** | *Circus buffoni* | E | I | I | |
| **Esparvero Común** | *Accipiter striatus* | B | I | I | |

| | | HAB | POB | EST | ✓ |
|---|---|---|---|---|---|
| **Taguató Común (*)** | *Rupornis magnirostris* | B | IV | R | |
| **Gavilán Mixto *** | *Parabuteo unicinctus* | B | IV | R | |
| **Aguilucho Alas Largas** | *Geranoaetus albicaudatus* | E | I | I | |
| ARAMIDAE | | | | | |
| **Carau (*)** | *Aramus guarauna* | H | IV | R | |
| RALLIDAE | | | | | |
| **Chiricote (*)** | *Aramides cajaneus* | H-B | IV | R | |
| **Burrito Común (*)** | *Laterallus melanophaius* | H | V | R | |
| **Pollona Pintada** | *Porphyriops melanops* | H | II | I | |
| **Gallineta Overa** | *Pardirallus maculatus* | H | I | I | |
| **Gallineta Común (*)** | *Pardirallus sanguinolentus* | H | IV | R | |
| **Pollona Negra *** | *Gallinula galeata* | H | V | R | |
| **Pollona Azul** | *Porphyrio martinica* | H | I | I | |
| **Gallareta Ligas Rojas** | *Fulica armillata* | H | II | I | |
| **Gallareta Escudete Rojo** | *Fulica rufifrons* | H | II | I | |
| **Gallareta Chica** | *Fulica leucoptera* | H | II | I | |
| CHARADRIIDAE | | | | | |
| **Tero Común** | *Vanellus chilensis* | E | III | R | |
| SCOLOPACIDAE | | | | | |
| **Becasina Común** | *Gallinago paraguaiae* | H | I | I | |
| THINOCORIDAE | | | | | |
| **Agachona Chica** | *Thinocorus rumicivorus* | ? | I | I | |
| JACANIDAE | | | | | |
| **Jacana** | *Jacana jacana* | H | III | PVE | |
| LARIDAE | | | | | |
| **Gaviota Capucho Café** | *Chroicocephalus maculipennis* | E-R | V | R | |
| **Gaviota Capucho Gris** | *Chroicocephalus cirrocephalus* | E-R | II | I | |
| **Gaviota Cangrejera** | *Larus atlanticus* | R | I | I | |
| **Gaviota Cocinera** | *Larus dominicanus* | E-R | V | R | |
| **Atí** | *Phaetusa simplex* | R | I | I | |
| **Gaviotín Lagunero** | *Sterna trudeaui* | E-R | II | I | |
| RYNCHOPIDAE | | | | | |
| **Rayador** | *Rynchops niger* | R | I | I | |
| COLUMBIDAE | | | | | |
| **Paloma Doméstica *** | *Columba livia* | U | V | R | |
| **Paloma Picazuró *** | *Patagioenas picazuro* | B | V | R | |
| **Paloma Manchada (*)** | *Patagioenas maculosa* | B | III | R | |
| **Yerutí Común *** | *Leptotila verreauxi* | B | IV | R | |
| **Torcaza *** | *Zenaida auriculata* | U | IV | R | |
| **Torcacita Común** | *Columbina picui* | U | V | R | |
| CUCULIDAE | | | | | |
| **Pirincho** | *Guira guira* | A-B | III | R | |
| **Anó Grande** | *Crotophaga major* | B | I | I | |
| **Cuclillo Chico** | *Coccycua cinerea* | B | I | I | |

| | | HAB | POB | EST | ✓ |
|---|---|---|---|---|---|
| **Cuclillo Canela** | *Coccyzus melacoryphus* | B | III | I | |
| STRIGIDAE | | | | | |
| **Caburé Chico** | *Glaucidium brasilianum* | B | II | I | |
| **Lechuzón Orejudo** | *Asio clamator* | B | I | I | |
| CAPRIMULGIDAE | | | | | |
| **Atajacaminos Tijera** | *Hydropsalis torquata* | P | I | I | |
| TROCHILIDAE | | | | | |
| **Picaflor Común (*)** | *Chlorostilbon lucidus* | B | IV | VE | |
| **Picaflor Garganta Blanca** | *Leucochloris albicollis* | B | IV | VI | |
| **Picaflor Bronceado (*)** | *Hylocharis chrysura* | B | IV | R | |
| ALCEDINIDAE | | | | | |
| **Martín Pescador Grande (*)** | *Megaceryle torquata* | H | IV | R | |
| **Martín Pescador Mediano (*)** | *Chloroceryle amazona* | H | IV | R | |
| **Martín Pescador Chico (*)** | *Chloroceryle americana* | H | IV | R | |
| PICIDAE | | | | | |
| **Carpintero Bataraz Chico (*)** | *Veniliornis mixtus* | B | IV | R | |
| **Carpintero Real (*)** | *Colaptes melanochloros* | B | IV | R | |
| **Carpintero Campestre** | *Colaptes campestris* | U | II | I | |
| FALCONIDAE | | | | | |
| **Carancho** | *Caracara plancus* | E-U | V | R | |
| **Chimango** | *Milvago chimango* | E | V | R | |
| **Halconcito Colorado** | *Falco sparverius* | E | III | R | |
| PSITTACIDAE | | | | | |
| **Cotorra** | *Myiopsitta monachus* | U | V | R | |
| **Catita Chirirí** | *Brotogeris chiriri* | B | IV | R | |
| **Loro Hablador** | *Amazona aestiva* | E | III | R | |
| **Chiripepé Cabeza Verde** | *Pyrrhura frontalis* | E | I | I | |
| **Calancate Ala Roja** | *Psittacara leucopthalmus* | E | III | R | |
| **Ñanday (*)** | *Aratinga nenday* | B | V | R | |
| FURNARIIDAE | | | | | |
| **Chinchero Chico (*)** | *Lepidocolaptes angustirostris* | B | IV | R | |
| **Hornero *** | *Furnarius rufus* | U | IV | R | |
| **Junquero *** | *Phleocryptes melanops* | H | IV | R | |
| **Pajonalera Pico Curvo** | *Limnornis curvirostris* | H | II | I | |
| **Remolinera Común** | *Cinclodes fuscus* | H | I | I | |
| **Espinero Pecho Manchado** | *Phacellodomus striaticollis* | ? | I | I | |
| **Canastero Coludo** | *Asthenes pyrrholeuca* | A | I | I | |
| **Curutié Ocráceo** | *Cranioleuca sulphurifera* | H | I | I | |
| **Curutié Colorado (*)** | *Certhiaxis cinnamomeus* | H | IV | R | |
| **Pijuí Plomizo** | *Sinallaxis spixi* | A | II | I | |
| **Pijuí Frente Gris** | *Synallaxis frontalis* | A | III | R | |
| TYRANNIDAE | | | | | |
| **Fiofío Pico Corto** | *Elaenia parvirostris* | B | II | I | |